

Dopo aver installato wp impostiamo le caratteristiche generali del blog

Impostazioni generali



fondazione
cariplo

a cura di Coach Emanuele

Collaborare Apprendere Cambiare

In breve

Impostazioni generali

Scrittura

Lettura

Discussione

Permalink

Obiettivi del coaching

- Essere in grado di comprendere e gestire le impostazioni generali del sito:
 - > Scrittura
 - > Lettura
 - > Discussione
 - > Permalink


Le voci più importanti del menù
impostazioni

Impostazioni




Impostazioni

- Dal menù principale selezioniamo la voce *Impostazioni* per visualizzare la lunga serie di opzioni a nostra disposizione



Generali

- Ci permette di impostare:
- Nome del sito
- Motto
- Indirizzo web
- Ruolo di default per i nuovi utenti
- Data e ora del server



Impostazioni generali

Titolo sito: ExLab

Verbo: Collaborare Apprendere Cambiare
Scegliere tre poche parole riepilogative di questo sito.

Indirizzo WordPress (URL): <http://www.exlab.it>

Sito Web (URL): <http://www.exlab.it>
Inserire qui l'indirizzo se si desidera che la homepage del sito sia diversa dalla directory dove è installato WordPress.

Indirizzo E-mail: exlab@gmail.com
Questo indirizzo viene utilizzato solo per scopi amministrativi, quali la notifica ai nuovi utenti.

Iscrizione: ☐ Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti: Sottoscrittore

Fuso orario: UTC+0 L'orario UTC è [00:00-01:00 \(UTC+01:00\)](#)
Scegliere una città del proprio fuso orario.

Formato data:
☐ 20 dicembre 2012
☐ 20/12/2012
☐ 12/20/2012
☐ 20/12/2012
☒ Personalizzato (F), Y 6/09/2014 20:23:12
[Documentazione sulla formattazione della data.](#) (in inglese)

Scrittura

- Possiamo stabilire tutti i valori predefiniti delle operazioni di scrittura e pubblicazione

The screenshot shows the 'Impostazioni scrittura' (Writing Settings) page. It includes sections for 'Dimensioni testo di scrittura' (Writing text size), 'Formattazione' (Formatting), 'Categoria predefinita articoli' (Default article category), 'Categoria predefinita link' (Default link category), 'Pubblicazione' (Publication), and 'Articoli via e-mail' (Articles via email). The 'Pubblicazione' section contains a description of the 'Pubblicato' button and a warning about email security. The 'Articoli via e-mail' section contains fields for 'Server di posta' (Mail server), 'Nome Login' (Login name), 'Password' (Password), and 'Categoria standard per e-mail' (Default category for email).

Impostazioni scrittura

Dimensioni testo di scrittura: 20 right

Formattazione: ☒ Consente a video gli emblemi (:) e (:). Invisibili pref. ☐ Indirizzo collegato automaticamente il codice HTML, non direttamente inviato

Categoria predefinita articoli: Unclassificat

Categoria predefinita link: Blog

Pubblicazione

"Pubblicato" è un toolmarklet: una piccola applicazione che funziona col proprio browser e permette di catturare pezzi del web. Utilizzare Pubblicato per ritagliare testi, immagini e video da qualsiasi pagina web. Quindi modificare ed aggiungere altri materiali con Pubblicato prima di salvarlo o pubblicarlo in un articolo del proprio sito. Tascare e ritagliare il seguente link dalla propria barra dei segnalori o fare un clic destro per aggiungere ai propri preferiti per avere una scorciatoia per la pubblicazione di articoli.

Articoli via e-mail

Per pubblicare via l'indirizzo tramite e-mail occorre creare un account e-mail segreto con accesso POP3. Questo e-mail dovrebbe da questo indirizzo essere pubblicato, quindi il suo indirizzo deve rimanere segreto. Non lo dovrebbe essere da chiunque come indirizzo. [Informativa](#), [Privacy](#), [Contatti](#).

Server di posta: es12.ventos.com Posta: 110

Nome Login: login@example.com

Password: password

Categoria standard per e-mail: Unclassificat

Letture

- Le impostazioni di lettura ci permettono di definire la home page come pagina statica (che andremo a impostare e selezionare) o come blog (raccolta degli ultimi articoli)

Impostazioni lettura

Visualizza la pagina iniziale

☒ Gli ultimi articoli

☐ Una pagina statica (selezionata qui sotto)

Pagina iniziale:

Pagina di col:

La pagina del blog visualizzerà al massimo

10 articoli più recenti

Il feed visualizza

10 elementi

Per ciascun articolo in un feed, mostra:

☒ Tutto il testo

☐ Riassunto


Codifica delle pagine e dei feed

[Il character encoding per il tuo sito UTF-8 è il codice raccomandato, ma se siete particolarmente avventurosi ecco altri sistemi di codifica](#)

[Salva le modifiche](#)

Discussione

- Come per le altre voci, anche per la **Discussione** possiamo definire i valori di default legati ai commenti e alle interazioni con gli utenti



Impostazioni discussione

Impostazioni predefinite per gli articoli

- ☒ Tentare di notificare tutti i blog che hanno un link nell'articolo
- ☒ Consentire notifiche link da altri blog (pingback e trackback)
- ☐ Consentire la scrittura di commenti per i nuovi articoli

(Queste impostazioni possono essere modificate per i singoli articoli.)

Altre impostazioni commenti

- ☒ L'autore del commento deve inserire nome e indirizzo e-mail
- ☒ Gli utenti devono essere registrati e fare il login per poter inviare commenti
- ☒ Chiudere automaticamente i commenti degli articoli più vecchi di 14 giorni
- ☒ Abilitare i commenti nidificati per 5 livelli di profondità
- ☐ Suddividere i commenti in pagine con 50 commenti di prima livello per pagina e con la pagina numero **ultima** visualizzata in

I commenti devono essere visualizzati con **vecchio** commenti in cima a ciascuna pagina

Invia una e-mail ogni volta che

- ☒ Qualcuno invia o modifica un commento
- ☒ Un commento viene messo in coda di moderazione

Prima che spedisca un commento

- ☐ Un amministratore deve sempre approvare il commento
- ☒ Gli autori di un commento devono avere un commento già approvato in precedenza


Moderazione commenti

Mantieni un commento in coda di moderazione 2 o più link (una caratteristica comune delle spam nei commenti è il gran numero di link).

Quando un commento contiene una di queste parole, nel testo, nel nome, nella URL, nella e-mail o nell'IP, verrà posto nella [coda di moderazione](#) parola o IP per riga. Verranno cercate corrispondenze anche all'interno delle parole, quindi "press" troverà una corrispondenza in "WordPress".

Permalink

- La parte più importante di permalink è la possibilità di stabilire come generare i link delle risorse interne (pagine e post)



Impostazioni permalink

Di base WordPress utilizza degli URL web con all'interno punti di domanda e molti numeri, tuttavia WordPress migliora l'estetica, l'usabilità e la compatibilità dei propri link. Sono disponibili un [certo numero di tag](#) e qui di

Impostazioni comuni

☐ Predefinito	<code>http://www.exlab.it/?p=123</code>
☐ Data e nome	<code>http://www.exlab.it/2012/11/18/articolo-d'esempio/</code>
☐ Mese e nome	<code>http://www.exlab.it/2012/12/articolo-d'esempio/</code>
☐ Numerico	<code>http://www.exlab.it/archives/123</code>
☒ Nome articolo	<code>http://www.exlab.it/articolo-d'esempio/</code>
☐ Struttura personalizzata	/%postname%/